



# Fagir®

**OFERTA\***

10021247 + 10058091



## PROMOÇÕES OUTUBRO 2018



~~42,45€~~

10022413

**MAÇARICO SEGOFLAME+3  
CARTUCHOS**

**37,99€**



~~3,98€~~

10025418

**LUVA TIPO CHEFE PELE/PALMA  
410 SF/10**

**3,10€**



~~0,24€~~

10025422

**LUVA ALGODÃO C/ PUNHO  
413APB 10**

**0,20€**



~~15,32€~~

10019355

**CAPACETE G2000 C/VENT.  
BANDA SUOR PELE BRANCO**

**11,39€**

Campanha válida durante os mês de OUTUBRO, limitado ao stock existente e apenas para referências indicadas. Aos preços indicados acresce o IVA à taxa legal em vigor. Acessórios não incluídos. Imagens meramente ilustrativas.

\*OFERTA NA COMPRA DE QUALQUER CARRO DE FERRAMENTAS OU MALAS GT LINE

## CARACTERÍSTICAS

### MAÇARICO SEGOFLAME+3 CARTUCHOS

10022413



#### Dados técnicos:

Capacidade de trabalhar a 360° após 1 min.  
Estabilizador de consumo de energia.

### LUVA TIPO CHEFE PELE/PALMA 410 SF/10

10025418



#### Dados técnicos:

Usos agrícolas.  
Montagens.  
Cargas e descargas.  
Uso geral.  
Alternativa às luvas de condutor pela sua economia. Dedo indicador e palma revestida em pele flor bovina.  
Bom tato e conforto.  
O grau de seleção do couro de ambos os modelos é B/C.  
410S: versão económica toda em crute.  
410SF: alternativa às luvas de condutor pela sua economia. Dedo indicador e palma revestida em pele flor bovina.

### LUVA ALGODÃO C/ PUNHO 413APB 10

10025422



#### Dados técnicos:

Ajuste cómodo à mão.  
Luvas de categoria I, adequadas para riscos mínimos.  
Usar debaixo de outra luva.  
413 APB (versão económica leve).

- Indústria do automóvel.
- Fotografia.
- Eletrónica.
- Manipulação de peças pequenas.
- Limpezas.
- Inspeção.

### CAPACETE G2000 C/VENT. BANDA SUOR PELE BRANCO

10019355



#### Dados técnicos:

País de origem Polónia (PL)  
Fabricante 3M  
Peso bruto 419.0 Gr  
Dimensões 302 x 215 x 120 MM  
Número alfanumérico 6506101000  
UNSPSC (v5.03) 46181504  
EAN 4046719887071





# Fagir®

**OFERTA\***  
10021247 + 10058091



## PROMOÇÕES OUTUBRO 2018



**132,00€**

10067286

**ASPIRADOR NILFISK MULTI II  
22 220-240V**

**85,99€**



**269,00€**

10060915

**INVERTER RED STAR MICRO  
175S**

**200,00€**



**1,49€**

10071261

**FIO SOLDAR EXOFIL PREMIUM  
1,2 M/M**

**1,40€**



**359,00€**

10070512

**APARAFUSADORA BOSCH GSR  
18-28 + 3X 3,0AH + LBOXX**

**230,00€**

Campanha válida durante o mês de OUTUBRO, limitado ao stock existente e apenas para referências indicadas. Aos preços indicados acresce o IVA à taxa legal em vigor. Acessórios não incluídos. Imagens meramente ilustrativas.

\*OFERTA NA COMPRA DE QUALQUER CARRO DE FERRAMENTAS OU MALAS GT LINE

# CARACTERÍSTICAS

## ASPIRADOR NILFISK MULTI II 22 220-240V

10067286



### Dados técnicos:

- Indicador de limpeza do filtro.
- Construção robusta com um potente motor de 1200 W para uma longa vida útil.
- Alto poder de aspiração.
- Função de sopro.
- Depósito de 22L com uma boa capacidade de enchimento.
- Depósito em polipropileno para uma fácil limpeza.

- Potência máx. de sucção (W): 270
- Potência pmáx. (W): 1200
- Potência nominal (W): 1130
- Voltagem (V/~ /HZ/A): 220-240/ 1~/ 50/60
- Vácuo (KPA): 200/20
- Pressão sonora lpa/lwa (DBA): 85/72
- Capacidade (L): 22
- Diâmetro tubo aspirador (MM): 36
- Comprimento da mangueira (M): 2.2
- Comprimento x Largura x Altura (MM): 400x365x564
- Peso (KG): 7.85

## INVERTER RED STAR MICRO 175S

10060915



### Dados técnicos:

Potencia 10-175A  
Corrente/Ciclo de Trabalho 175A A 40%  
Dimensões 312X120X183  
Compatível com geradores  
Peso 4,6 KG  
Acessórios:  
Mala Plastica  
Kit de Cabos

## FIO SOLDAR EXOFIL PREMIUM 1,2 M/M

10071261



### Dados técnicos:

Fio sólido para aço carbono e baixa liga.  
Funciona em todas as posições de soldadura, tanto em curto-circuito como em spray-arc.

## APARAFUSADORA BOSCH GSR 18-28 + 3X 3,0AH + LBOXX

10070512



### Dados técnicos:

Binário máx. (duro/macio) 63 / 28 Nm  
N.º de rotações em vazio (1.ª velocidade /2.ª velocidade) 0 - 500 / 0 - 1.900 r.p.m.  
Amplitude de aperto da bucha, mín./máx. 1,5 / 13 mm  
Rosca do veio de furar 1/2"  
Tensão da bateria 18 V  
Escalões do binário 20+1

Diâmetro de perfuração  
Ø máximo de perfuração madeira 38 mm  
Ø máximo de perfuração aço 13 mm  
Ø máximo do parafuso 8 mm  
3 baterias de 3,0 Ah.  
1 Carregador AL 1860 CV.  
Luz LED.  
Peso 1,49 Kg.  
Em caixa L-BOXX 136.